

Verwendung taktischer Zeichen und Abkürzungen im Feuerwehrdienst

Auszug aus der ÖBFV RL E-27

Stand: September 2020

Florianistraße 22 | A-8403 Lebring
www.lfv.steiermark.at | post@lfv.steiermark.at



ALLGEMEINES

Begriffsbestimmung


- Taktische Zeichen
 - Einfach gestaltete, zum händischen Zeichnen geeignete Symbole zur Veranschaulichung von Informationen über Gefahren, Schäden, Kräfte oder Mittel

Verwendung taktischer Zeichen


- Als Anlässe zur Verwendung taktischer Zeichen gelten insbesondere:
 - Die Lagedarstellung im Rahmen des Führungsverfahrens bei Einsätzen und Übungen
 - Die Dokumentation von Einsätzen (z.B. zum Zweck nachfolgender Evaluierung)
 - Die Lagedarstellung im Rahmen der taktischen und operativen Ausbildung
 - Die Erstellung von Einsatzplänen

TAKTISCHE ZEICHEN


Personen




Person (Allgemein)




**Person unter Atem- oder
Körperschutz**




**Person in
Kommandantenfunktion**



Person verletzt




Person tot




**Person in Zwangslage
(verschüttet, eingeklemmt)**

Taktische Zeichen



Person vermisst




**Person in Zwangslage und
verletzt**

Formation von Kräften




**Formation von Kräften (Einheit,
Verband)**

Befehls-, Führungs- oder Leitstellen




**Befehls, Führungs- oder
Leitstelle**

Einrichtungen



**Ständige ortsfeste Einrichtung
(Dienststelle, Gebäude, Anlage)**



**vorübergehende
anlassbezogene Einrichtung
(Einsatzstelle, Sammelstelle,
Versorgungsstelle)**

Straßenfahrzeuge




Kraftfahrzeug


schwarz (Allgemeines Fahrzeug)

blau (Feuerwehrfahrzeug)

rot (Unfallfahrzeug)




**Wechselaufbau- oder
Wechseladerfahrzeug mit
aufgesatteltem Wechselaufbau,
Abroll- oder Absetzbehälter**




**Kraftfahrzeug mit Ladekran in
Arbeitsstellung (mittlerer
Aufbau)**




**Kraftfahrzeug mit Ladekran in
Arbeitsstellung (Heckaufbau)**




Drehleiter in Arbeitsstellung




**Drehleiter mit Arbeitskorb oder
Leiterbühne in Arbeitsstellung**




Kranfahrzeug



Anhänger ein- oder mehrachsrig



**abgesetzter Fahrzeugaufbau
(Wechselaufbau, Abroll- oder
Absetzbehälter)**



**Tragkraftspritzenanhänger mit
aufgepackter TS**

Darstellung der Fahrzeuge mit Beschriftung



MURAU

**Mannschaftstransportfahrzeug
(MTF)**




KAINDORF
A.D. SULM

Hilfeleistungsfahrzeug 2 (HLF 2)



DLBG

**Schweres Rüstfahrzeug mit
ausgefahretem Ladekran (SRF)**



LEIBNITZ

**Drehleiter mit ausgefahrenem
Arbeitskorb und Einsatz eines
Werfers (DLK 23-12)**

Schienenfahrzeuge




Schienenfahrzeug

Wasserfahrzeuge




Wasserfahrzeug

Luftfahrzeuge



Hubschrauber




Flächenflugzeug


Gefahren




Gefahr allgemein



Ansteckungsgefahr




Brandgefahr




Chemiegefahr




Gasgefahr



**Lawinen-, Muren- oder
Felssturzgefahr**




**Strahlengefahr oder Gefahr
durch radioaktive Stoffe**




Überflutungsgefahr



Explosions- oder Zerknallgefahr



Gefahr durch Elektrizität




**Gefahr durch Verrauchung,
Verqualmung**

Schäden




Schaden allgemein




Verseuchung



Entstehungsbrand, Schwelbrand



entwickelter Brand




Vollbrand



Chemieaustritt



Gasaustritt



Lawine, Mure, Felssturz




**Strahlung oder radioaktive
Kontamination**



Überflutung




**beschädigt, angeschlagen, in der
Funktion beeinträchtigt**



**teilzerstört, teilweise
zusammengebrochen, zum Teil
außer Funktion gesetzt**




**zerstört, völlig zusammengebrochen,
außer Funktion gesetzt**




unterbrochen, blockiert, gesperrt

Anwendungsbeispiel - Schadenslage


zerstörter Unfall PKW mit zwei eingekl. Personen und ausgeflossenem Kraftstoff (Benzin)




Leitern und Großgeräte



Leiter




Großgerät
(tragbar oder verhebbar)



**Tragkraftspritze, Tauchpumpe,
Umfüllpumpe**



**Lüfter, Ventilator,
Gerät zum Einblasen von Löschmittel**




Stromaggregat



Hydraulikaggregat




Sprungrettungsgerät
(Sprungpolster, Sprungkissen)



Behälter
(Auffangbehälter, Faltbehälter)


Löschgeräte



Schlauchleitung
(Druck- oder Saugleitung)



Strahl-, Schaum- oder Pulverrohr




Hydroschild




Werfer mobil
(Wasser-, Schaum- oder Pulverwerfer)


Taktische Zeichen




Verteiler



Sammelstück



Zumischer



Saugkorb




**Druckminderer,
Druckbegrenzungsventil**




Kupplung

Löscheinrichtungen




Überflurhydrant



Unterflurhydrant




Wandhydrant



**Noteinspeisung in nasse
Löschwasseranlage**



**Entnahmestelle einer trockenen
Löschwasseranlage**



**Einspeisestelle einer trockenen
Löschwasseranlage**

Taktische Zeichen



**Löschwasservorrat in ortsfester
Einrichtung
(Behälter, Becken, Zisterne,
Brunnen)**



Werfer ortsfest




Leitung ortsfest verlegt

Sonstige



Nordpfeil



Windrichtung

Schreibweise Datum und Uhrzeit

Datum

- JJJJ-MM-TT
 - z.B. 2020-05-05

Uhrzeit

- hh:mm
 - z.B. 08:45

Datum und Uhrzeit

- JJJJ-MM-TT / hh:mm
 - z.B. 2020-05-05 / 08:45

Zeichen zur Angabe der Größe von Einheiten


Zeichen	Bedeutung	Anmerkung
●	Trupp oder vergleichbare Einheit	2 bis 4 Personen
● ●	Gruppe oder vergleichbare Einheit	5 bis 10 Personen
● ● ●	Zug oder vergleichbare Einheit	20 bis 50 Personen
	Bereitschaft oder vergleichbare Einheit	75 bis 150 Personen

Zeichen zur Angabe der Größe von Feuerwehrverbänden

Zeichen	Bedeutung
	Feuerwehrrabschnitt oder vergleichbare organisatorische Einrichtung
	Feuerwehrbereich od. vergleichbare organisatorische Einrichtung
XX	Landesfeuerwehrverband
XXX	Österreichischer Bundesfeuerwehrverband


Stärketabelle

ZEIT	FEUERWEHR	TBez	PERS	GESAMT	
				KFZ	PERS



Datum / Uhrzeit: 2020-06-03 / 11:15

ZEIT	FEUERWEHR	TBez	PERS	KFZ	PERS	GESAMT
11:20	MUSTERDORF	HLF 3	9	1	9	
11:25	MUSTERDORF	MTF	7	2	16	



ABKÜRZUNGEN IM FEUERWEHRDIENST

Dienststellen

AFKDO	Abschnittsfeuerwehrkommando	FKDO	Feuerwehrkommando
BFKDO	Bereichsfeuerwehrkommando	LFI	Landesfeuerwehrinspektorat
BFV	Bereichsfeuerwehrverband	LFKDO	Landesfeuerwehrkommando
KHD	Katastrophenhilfsdienst	LFR	Landesfeuerwehrrat
FAFF	Fachausschuss Freiwillige Feuerwehr	LFT	Landesfeuerwehrtag
FABtF	Fachausschuss Betriebsfeuerwehr	LFV	Landesfeuerwehrverband
CTIF	Internationales Technisches Komitee für vorbeugenden Brandschutz und Feuerlöschwesen	ÖBFV	Österreichischer Bundesfeuerwehrverband

Einheiten

TR	Trupp	ZG	Zug
GR	Gruppe	BER	Bereitschaft

Fahrzeuge

ASF	Atemschutzfahrzeug	LKW	Lastkraftwagen / Logistik- und Versorgungsfahrzeug
BLF-A	Berglandlöschfahrzeug mit Allradantrieb	LUF	Löschunterstützungsfahrzeug
BLF-C	Berg-/Löschfahrzeug-Container	MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
DL-K	Drehleiter mit Korb	MZF	Mehrzweckfahrzeug
DL	Drehleiter	ÖF	Ölschadenfahrzeug
ELF	Einsatzleitfahrzeug	RF	Rüstfahrzeug
GB	Gelenkbühne	RLF	Rüstlöschfahrzeug
GSF	Gefährliche Stoffe-Fahrzeug	RLF-T	Rüstlöschfahrzeug Tunnel
GTLF	Großtanklöschfahrzeug	SF	Schlauchfahrzeug
HLF	Hilfeleistungsfahrzeug	SRF	Schweres Rüstfahrzeug
HLF 1 -LB	Hilfeleistungsfahrzeug 1 mit Lösch u. Bergeausrüstung	TL	Teleskop-Lader
KDO	Kommandofahrzeug	TLF-A	Tanklöschfahrzeug mit Allrad
KDT	Kommandantenfahrzeug	TMB	Teleskopmastbühne
KF	Kranfahrzeug	TSA	Tragkraftspritzenanhänger
KLF	Kleinlöschfahrzeug	VF	Vorausfahrzeug
KRF-B	Kleinrüstfahrzeug mit Bergeausrüstung	WDF	Wasserdienstfahrzeug
KRF-S Tunnel	Kleinrüstfahrzeug Tunnel	WLA	Wechseladeaufbau
LF	Löschfahrzeug	WLF	Wechseladefahrzeug
LF-B	Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung	WTF	Wassertransportfahrzeug

Funktionen

FPräs	Präsident des ÖBFV	BFR	Bundesfeuerwehrrat
LFK	Landesfeuerwehr- kommandant	LFI	Landesfeuerwehr- inspektor
LFKSTV	Landesfeuerwehr- kommandantstellvertreter	FK	Feuerwehrkommandant
BFK	Bereichsfeuerwehr- kommandant	FKSTV	Feuerwehrkommandant- stellvertreter
BFKSTV	Bereichsfeuerwehr- kommandantstellvertreter	ZK	Zugskommandant
BtFK	Betriebsfeuerwehr- kommandant	AFK	Abschnittsfeuerwehr- kommandant
BtFKSTV	Betriebsfeuerwehr- kommandantstellvertreter	SB	Sachbearbeiter
GK	Gruppenkommandant	TRKDT	Truppkommandant
TRF	Truppführer	STV	Stellvertreter
ME	Melder	MA	Maschinist
ATRF	Angriffstruppführer	ATRM	Angriffstruppmann
WTRF	Wassertruppführer	WTRM	Wasserstruppmann
STRF	Schlauchtruppführer	STRM	Schlauchstruppmann
RTF	Rettungstruppführer	RTM	Rettungstruppmann
STF	Sicherungstruppführer	STM	Sicherungstruppmann
GTF	Gerätstruppführer	GTM	Gerätstruppmann
FJB	Feuerwehrjugendbetreuer		

Geräte

DBV	Druckbegrenzungsventil	HD	Hochdruck
H	Hydrant	TFL	Tragbarer Feuerlöscher
HSR	Hohlstrahlrohr	MP	Mehrbereichspumpe
LSCHG	Leichtschaumgenerator	SR	Strahlrohr
NP	Normaldruckpumpe	TS	Tragkraftspritze
SCHR	Schaumrohr	VP	Vorbaupumpe
SWP	Schmutzwasserpumpe	Z	Zumischer
UWP	Unterwasserpumpe		

Organisationen

BF	Berufsfeuerwehr	BtF	Betriebsfeuerwehr
FF	Freiwillige Feuerwehr	FUF	Freiwillige Universitäts Feuerwehr

Sonstige Einrichtungen der Feuerwehr

ASSP	Atemschutzsammelplatz	BEL	behördlicher Einsatzleiter
EL	Einsatzleitung	FJ	Feuerwehrjugend
E	Einsatzleiter	FH	Feuerwehrhaus

Funksprechgruppen

F	FW-RA-FUEHR	A1	FW-RA-ARB-1
H	FW-RA-HAUPT	A2	FW-RA-ARB-2
E1	FW-RA-EINS-1	ATS	FW-RA-ATS
E2	FW-RA-EINS-2	V	FW-RA-VERA
E3	FW-RA-EINS-3		

QUELLENVERZEICHNIS

Für den Inhalt verantwortlich Landesfeuerwehrverband Steiermark, Feuerwehr- und Zivilschutzschiele.

Erstellt von BI d. LFV Philipp Pichler

Quellenverweise:

- ÖBFV-Richtlinie E-27