

Gefahrgut & Strahlenschutz

ALARMPLAN

1. **Öl - Einsatz**
2. **Gefahrgut - Einsatz**
3. **Chlor - Einsatz**
4. **Strahlenschutz - Einsatz**
5. **Viruskrankheiten und Vogelgrippe - Einsatz**
6. **Personalliste Schadstoffzug bzw. Strahlenschutz**
7. **Checkliste ABC**
8. **Telefonliste**
9. **Abwasser Betriebe Bezirk Voitsberg**

Stand 27.12.2018

Inhaltsverzeichnis **Seite 2**

1. Öl-Einsatz **Seite 3**

1.1 Öleinsatz mit geringfügigem Schadensausmaß auf der Straße **Seite 4**

1.2 Öleinsatz mit großem Schadensausmaß ausgenommen Autobahn **Seite 5**

1.3 Öleinsatz mit großem Schadensausmaß auf der Autobahn **Seite 6**

1.4 Alarminfo- Öl Einsatz **Seite 7**

2. Gefahrgut- Einsatz **Seite 8**

2.1 ALARMINFO- Gefahrgut Einsatz **Seite 9**

2.2. Anforderung von Messgeräten **Seite 10**

3.Chlor- Einsatz **Seite 11**

3.1.Info Blatt Chlor **Seite 12-13**

3.2 Alarminfo- Chlor Einsatz **Seite 14**

4. Strahlenschutz - Einsatz **Seite 15**

4.1.Alarminfo- Strahlenschutz **Seite 16**

6.Viruskrankheiten und Vogelgrippe- Einsatz **Seite17**

7. Personalliste Schadstoffzug bzw. Strahlenschutz **Seite 18-20**

8. Checkliste ABC **Seite 21**

9. Telefonliste **Seite22**

10. Abwasser Betriebe Bezirk Voitsberg **Seite23**

1. Öl- Einsatz

Gültig für Löschbereiche des Bereiches Voitsberg bei **Ausfließen von Mineralölprodukten** (Benzin, Dieselkraftstoff, Motoröl, Hydrauliköl etc.)

1.1. Einsätze mit geringfügigen Schadensausmaß **ausgenommen Autobahn**

Moped- und Motorradunfälle, Unfälle oder etwaige technische Gebrechen mit Personenkraftwagen

Bei Einsätzen mit geringfügigen Schadensausmaß

(eine Gefährdung von Grund- und/oder Oberflächenwasser ist nicht gegeben)

Alarmieren	Zuständige Ortsfeuerwehr	
Verständigen	Schadstoffbeauftragten BFVVO	BI d.F. Kremaucz Harald 0664/2034016
Verständigen	Schadstoffbeauftragten BFVVO	BI d.F. Krenn Philipp 0664/4116985

1.2. Einsätze mit geringfügigen Schadensausmaß **auf der Autobahn**

Motorradunfälle, Unfälle oder etwaige technische Gebrechen mit Personenkraftwagen

Alarmieren	Zuständige Ortsfeuerwehr	
Alarmieren	Mosskirchen bis ABM Unterwald	Feuerwehr Steinberg Öl- Anhänger
Alarmieren	ABM Unterwald bis Pack	Feuerwehr Modriach
Verständigen	Schadstoffbeauftragten BFVVO	BI d.F. Kremaucz Harald 0664/2034016
Verständigen	Schadstoffbeauftragten BFVVO	BI d.F. Krenn Philipp 0664/4116985

Alle angeführten Personen können auch über Florian Steiermark verständigt werden.

1.3. Einsätze mit großem Schadensausmaß **ausgenommen Autobahn**

Unfälle mit LKW, Busunfälle, Tankwagenunfälle etc. oder wenn aus irgendwelchen anderen Gründen große Mengen von Mineralölprodukten in die Umwelt gelangen. Umpumpen von Öl- oder Kraftstoffen erforderlich wird /ist. Ebenfalls ist zu alarmieren wenn bereits größere Mengen ausgetreten sind und in die Kanalisation fließen, oder wenn ein Tankwagen umgekippt ist, jedoch noch keine Flüssigkeiten ausgetreten sind.

Bei Einsätzen mit großem Schadensausmaß (eine Gefährdung von Grund- und/oder Oberflächenwasser ist gegeben bzw. zu erwarten)

Alarmieren	Zuständige Ortsfeuerwehr und Nachbarfeuerwehren	
Alarmieren	Feuerwehr Voitsberg mit ÖF	Florian Steiermark
Alarmieren	Schadstoffbeauftragten BFVVO	BI d.F. Kremaucz Harald 0664/2034016
Alarmieren	Schadstoffbeauftragten BFVVO	BI d.F. Krenn Philipp 0664/4116985
Alarmieren	BFKDT BFVVO	OBR Leitgeb Christian 0664/8498445
Alarmieren	BFKDT Stellvertreter BFVVO	BR Gehr Klaus 0664/1200710
Alarmieren	Chemiealarmdienst	0316/8772585 oder 0316/87777
Alarmieren	Polizei und Rotes Kreuz	Florian Steiermark
Verständigen	Straßenbetreiber	Gemeinde oder STED
Verständigen	BH Voitsberg	
Verständigen	Trinkwasser Unternehmen	Zuständiger Bürgermeister
Verständigen	Abwasser Verbund	Zuständiger Bürgermeister

ALARMSTICHWORT = T17

Alle angeführten Personen und Organisationen können auch über Florian Steiermark verständigt werden.

1.4. Einsätze mit großem Schadensausmaß auf der Autobahn

Unfälle mit LKW, Busunfälle, Tankwagenunfälle etc. oder wenn aus irgendwelchen anderen Gründen große Mengen von Mineralölprodukten in die Umwelt gelangen. Umpumpen von Öl- oder Kraftstoffen erforderlich wird /ist. Ebenfalls ist zu alarmieren wenn bereits größere Mengen ausgetreten sind und in die Kanalisation fließen, oder wenn ein Tankwagen umgekippt ist, jedoch noch keine Flüssigkeiten ausgetreten sind.

Alarmieren	Zuständige Ortsfeuerwehr und Nachbarfeuerwehren	
Alarmieren	Mosskirchen bis ABM Unterwald	Feuerwehr Steinberg Öl- Anhänger
Alarmieren	ABM Unterwald bis Pack	Feuerwehr Modriach
Alarmieren		Feuerwehr Voitsberg mit ÖF
Alarmieren	Schadstoffbeauftragten BFVVO	BI d.F. Kremaucz Harald 0664/2034016
Alarmieren	Schadstoffbeauftragten BFVVO	BI d.F. Krenn Philipp 0664/4116985
Alarmieren	BFKDT BFVVO	OBR Leitgeb Christian 0664/8498445
Alarmieren	BFKDT Stellvertreter BFVVO	BR Gehr Klaus 0664/1200710
Alarmieren	Chemiealarmdienst	0316/8772585 oder 0316/87777
Alarmieren	Polizei und Rotes Kreuz	
Verständigen	Straßenbetreiber	ASFINAG
Verständigen	BH Voitsberg	
Verständigen	Trinkwasser Unternehmen	Zuständiger Bürgermeister
Verständigen	Abwasser Verbund	Zuständiger Bürgermeister

ALARMSTICHWORT =T17

Alle angeführten Personen und Organisationen können auch über Florian Steiermark verständigt werden.

1.5. Alarminfo – Öl Einsatz

Zu alarmierende Behörden bzw. Personen

- Zuständiger Bürgermeister
- Bei Unfällen auf Landes- und Bundesstraßen: **Straßenmeisterei**
- Bei Unfällen auf der Autobahn : **ASFINAG**
- Bei Trinkwassergefährdung/ Abwassergefährdung: zuständiges **Wasserversorgungs-Unternehmen** bzw. **Abwasser Verbund**
- Chemiealarmdienst über LWZ Landesumwelttelefon +43 (0) 316/877-3434

Weiter Einsatzkräfte

- **Weiter Feuerwehren** für Brandschutz bzw. Brandbekämpfung sowie Schaumittel nach Anforderung
- **Feuerwehr Voitsberg mit LKW-A** (mit Sandsäcken, Planen, Schaumittel, Leerfässer)
Feuerwehr Voitsberg mit WLF (mit IBC- Container)

Bei notwendigen Umpumparbeiten bei Tankwagenunfällen

- Firma des verunfallten Tankwagens verständigen

Spezialfirmen mit Pumpwagen/ Entsorgungsfirmen Anforderung über Chemiealarmdienst

Fa. Rumpold AG AGS Unterpremstätten
Tel.: 03136/52069, 03135/ 273332 oder 0664/ 3081545, 0664/ 3355425
Fa. Saubermacher Graz Zentrale Tel.: 059800
Fa. Münzer Tel.: 050180
Fa. BGS-AWA Tel: 0316 671819-0

Bei Schadensfällen in privaten Bereichen z.B. Ölfeuerungsanlagen bzw. bei Schadensfällen in Betrieben, bei denen keine Gefährdung des Grundwassers gegeben ist, ist die Feuerwehr für die Erstmaßnahmen verantwortlich, müssen jedoch für weitere Maßnahmen auf Firmen verweisen, die dafür zuständig sind.

2. bei Einsätzen mit Gefahrgut

Bei Einsätzen mit Gefahrgut die **GAMS** Regel beachten:

Gefahren erkennen - **A**bsichern – **M**enschenrettung- **S**pezialkräfte anfordern

Gültig für alle Löschbereiche im Bereich Voitsberg bei Unfällen mit gefährliche Gütern.

Die Ausnahme bilden **Mineralölprodukte** (siehe **Öl- Einsatzplan**) und Stoffe mit der **Gefahrenkennzahl 7 Radioaktive Stoffe (Strahlen-Alarmplan)**

Sicherungs- und Aufräumungsarbeiten bei Gefahrgutunfällen die nur mit speziellen Gerät bzw. Fachfirmen durchgeführt oder spezielle Schutzausrüstung benötigt wird.

Bei Einsätzen mit großem Schadensausmaß (eine Gefährdung der Umwelt und Personen ist gegeben oder noch zu erwarten)

Alarmieren	Zuständige Ortsfeuerwehr und Nachbarfeuerwehren	
Alarmieren	Feuerwehr Voitsberg mit ÖF	Florian Steiermark
Alarmieren	Schadstoffbeauftragten BFVVO	BI d.F. Krenn Philipp 0664/4116985
Alarmieren	Schadstoffbeauftragten BFVVO	BI d.F. Kremaucz Harald 0664/2034016
Alarmieren	BFKDT BFVVO	OBR Leitgeb Christian 0664/8498445
Alarmieren	BFKDT Stellvertreter BFVVO	BR Gehr Klaus 0664/1200710
Alarmieren	Kräfte BF- Graz nach Bedarf	Einsatzleiter bzw. GG Beauftragter BFVVO
Alarmieren	Chemiealarmdienst	0316/8772585 oder 0316/87777
Alarmieren	Polizei und Rotes Kreuz	Florian Steiermark

ALARMSTICHWORT = T17

VO Sms Gruppe = G24 Alarmtext = A2 Sirencodierung = 69987

Alle angeführten Personen und Organisationen können auch über Florian Steiermark verständigt werden.

2.1. Alarminfo – Gefahrgut Einsatz

Lageerkundung

- Mittels beiliegender Checkliste Lageerkundung durchführen
- Transportbegleitpapier
- Firmen-Angehörige befragen
- Stoffnummer
- Gefahrensymbol
- Kanal Einlässe sichern (Ausbreitungsgefahr)

Weiter Einsatzkräfte

- **Weiter Feuerwehren** für Brandschutz bzw. Brandbekämpfung sowie Schaumittel nach Anforderung
- **Feuerwehr Voitsberg mit LKW-A** (mit Sandsäcken, Planen, Schaummittel, Leertöner)

Zu Alarmierende Behörden bzw. Personen

- Zuständiger Bürgermeister und BH Voitsberg
- Bei Unfällen auf Landes- und Bundesstraßen: **Straßenmeisterei**
- Bei Unfällen auf der Autobahn : **ASFINAG**
- Bei Trinkwassergefährdung/ Abwassergefährdung: zuständiges **Wasserversorgungs-Unternehmen** bzw. **Abwasser Verbund**
- **Chemiealarmdienst** über **LWZ Landesumwelttelefon +43 (0) 316/877-3434**

Informationen über Gefahrgut einholen

- Etwaige Nachschlagewerke Nüssler, ÖBFV- Blattler, kleiner Gefahrguthelfer
- Bei Florian Steiermark
- Bei der Berufsfeuerwehr Graz Schadstoffdienst/Zentrale
- Bei Produzenten bzw. Transportfirma
- Bei TUIS Zentrale nationale Leitstelle +496216043333

Informationen über etwaige Einsatz relevanten Informationen

- Florian Steiermark Tel.: 03182/7000560
- Berufsfeuerwehr Graz Tel.: 0316/8725858(Zentrale)
- Berufsfeuerwehr Wien Tel.: 01/53199-0
- TUIS- Mietglieder Österreich oder TUIS Zentrale +496216043333

Spezialfirmen mit Pumpwagen/ Entsorgungsfirmen

Fa. BGS Umwelttechnik Graz Tel.: 0316 67 18 19 - 0
Fa. Rumpold AG AGS Unterpremstätten
Tel.: 03136/52069, 03135/ 273332 oder 0664/ 3081545, 0664/ 3355425
Fa. Saubermacher Graz Zentrale Tel.: 059800
Fa. Münzer Tel.: 050180

2.2. Anforderung von Messgeräten

Messgeräte können bei jedem Alarm nachalarmiert werden, darauf ist Bedacht zu nehmen das im Bereich Voitsberg nur Gaswarngeräte Verwendung finden.



FF Voitsberg	Gas Alert Quattro	CO, O ² , LEL,
FF Bärnbach	Gas Alert Quattro	CO, O ² , LEL,
FF Ligist	Gas Alert Quattro	CO, O ² , LEL,
FF Köppling	Gas Alert Quattro	CO, O ² , LEL,
FF Steinberg bei Ligist	Dräger PAC 2500	CO, O ² , LEL
BF Graz	Mehrere Messmöglichkeiten	H ² S, Chlor, etc.
Chemiealarmdienst	Mehrere Messmöglichkeiten	H ² S, Chlor, etc.

ALARMSTICHWORT = B7 Gasgeruch

Anforderung des Messfahrzeugs über Einsatzleiter/ Schadstoffbeauftragten BFVVO oder direkt über die Zentrale BF-Graz

EX geschützte Be- und Entlüftungsgeräte mit Spirallutte im BFVVO

Feuerwehr	Fahrzeug
FF Voitsberg	(LKW-A)
FF Ligist	SRF

3. Chlor- Einsatz

Gültig für alle Löschbereiche des Bereiches Voitsberg bei Unfällen oder Zwischenfälle mit Chlor egal ob fest, flüssig oder gasförmig.

Alarmieren	Zuständige Ortsfeuerwehr und Nachbarfeuerwehren	
Alarmieren	Feuerwehr Voitsberg mit ÖF	Florian Steiermark
Alarmieren	Schadstoffbeauftragten und Strahlenschutzbeauftragter BFVVO	BI d.F. Krenn Philipp 0664/4116985
Alarmieren	Schadstoffbeauftragten BFVVO	BI d.F. Kremaucz Harald 0664/2034016
Alarmieren	BFKDT BFVVO	OBR Leitgeb Christian 0664/8498445
Alarmieren	BFKDT Stellvertreter BFVVO	BR Gehr Klaus 0664/1200710
Alarmieren	Chemiealarmdienst	0316/8772585 oder 0316/87777
Alarmieren	Polizei und Rotes Kreuz	Florian Steiermark
Alarmieren	CSA-Zug Voitsberg	Florian Steiermark
Alarmieren	BF- Graz mit Schadstoffzug	Florian Steiermark
Verständigen	Straßenbetreiber	Gemeinde oder STED
Verständigen	Anlagenbesitzer oder Transportfirma	
Verständigen	Bürgermeister	Florian Steiermark
Verständigen	BH Voitsberg	Florian Steiermark
Verständigen	Trinkwasser Unternehmen	Zuständiger Bürgermeister
Verständigen	Abwasser Verbund	Zuständiger Bürgermeister

ALARMSTICHWORT = B7 CHLORGAS Austritt

Alle angeführten Personen und Organisationen können auch über Florian Steiermark verständigt werden

3.1 Info Blatt Chlor

Bezeichnung, Synonyme	Chlor
Geruch	stechend
Dichte	Chlorgas ist ca. 2,5-mal so schwer wie Luft.
Gefahrnummer	265
UN-Nummer	1017

GEFAHREN FÜR DIE BEVÖLKERUNG

Bei einer großräumigen Chlorgaswolke ist aufgrund der Messdaten und der Lage in der gefährdeten Zone (Besiedelung, Windrichtung, Windstärke, mögliche Ausdehnung der Gefahrenzone) gegebenenfalls die Bevölkerung zu warnen und zu informieren:

- Höher gelegene Räume auf windabgekehrter Seite aufsuchen.
- Klima- und Lüftungsanlagen abstellen.
- Geschlossene Fenster und Türen ergeben einen hohen Schutzfaktor

GEFAHREN DER WÄRMEEINWIRKUNG AUF CHLORBEHÄLTER

Bei Erwärmung eines bis zum erlaubten Niveau befüllten Chlorbehälters auf 70°C wird durch die Ausdehnung des flüssigen Chlors das gesamte Behältervolumen mit Flüssigphase ausgefüllt.

Ab dieser Temperatur führt eine weitere Erwärmung zu einem sehr raschen Druckanstieg im Behälter, so dass jederzeit mit dem Bersten des Behälters zu rechnen ist (hydraulische Sprengung).

- Kühlung der Behälter unbedingt erforderlich!

MABNAHMEN

ABGRENZEN UND ABSPERREN DER GEFAHRENZONE

- Annäherung mit dem Wind.
- Mit Fahrzeugen auf windzugewandeter Seite bleiben; nicht in die Gefahrenzone einfahren.
- Absperrung 30 - 60 m von der Unfallstelle! Gefälle und Ausbreitung beachten!
- Gefahrenzone den Erfordernissen anpassen (laufende Konzentrationsmessungen mit einem Messgerät).

GEFÄHRDETE PERSONEN

aus dem Gefahrenbereich bringen.

Bei umfangreichen Ausströmungen Personen im weiten Umkreis warnen bzw. Evakuierung veranlassen.

SCHUTZMAßNAHMEN

- Das Eindringen von Flüssigkeit oder Dämpfen in Kanaleinläufe, Kellerfenster,

tiefer gelegene Räume usw. verhindern.

- Fenster, Türen und andere Öffnungen in der gefährdeten Zone schließen und abdichten.

Beim Einsatz von Wasser zur Gefahrenabwehr ist die Wasserrechtsbehörde beizuziehen.

Körperschutz

Für die Menschenrettung ist Mindestausrüstung erforderlich (Schutzstufe 1), also Brandschutzbekleidung + Umluft unabhängiger Atemschutz, Chemikalienschutzhandschuhe, Sicherheits(Gummi)Stiefel.

- Kontakt mit dem Schadstoff vermeiden.
- Aufenthaltsdauer kurz halten.
- Nach der Menschenrettung sofort Notdeko durchführen (gerettete Person + ATS-Trupp).

Weitere Tätigkeiten

Für alle anderen Tätigkeiten, wie z. B.

- Dichtset anbringen oder

- **Behälter dichtsetzen**

sind höhere Schutzmaßnahmen (Schutzstufe 3 – CSA- Gasdichte) erforderlich.

Abwehrmaßnahmen BEIM AUSSTRÖMEN VON CHLORGAS

1. Klären, ob durch das Schließen von Ventilen, durch den Einsatz von Bergebehältern oder mit dem Chlor-Notfallset das Ausströmen des Chlorgases unterbunden werden kann.

Festsitzende Ventile nicht mit Gewalt betätigen.

Vereiste Ventile auftauen - nicht mit offener Flamme, (z.B. Föhn).

2. Dichtheitsprüfung mit Ammoniakwasser durchführen.

Undichtheiten erkennt man am Auftreten von weißem Nebel.

3. Ist der Chlorgas-Austritt nicht zum Stillstand zu bringen, dann die Gasschwaden möglichst im Bereich der Austrittsstelle mit viel Wasser niederschlagen (z.B.

Hydroschild, Sprühstrahl) und/oder um eine Verdünnung der Chlorgaswolke mit Luft zu erreichen.

Mit Sprühstrahl können Chlorgaswolken verdünnt bzw. abgedrängt werden.

Achtung!! Chlorgas ist schlecht wasserlöslich.

4. Niemals darf die Leck Stelle selbst mit Wasser besprüht werden, weil dadurch eine raschere und intensivere Korrosion das Leck, und damit die Emission nur vergrößert wird.

ABWEHRMAßNAHMEN BEI AUSTRITT VON FLÜSSIGEM CHLOR

1. Weiteres Auslaufen oder Ausbreiten von flüssigem Chlor (Erfrierungsgefahr!!) durch entsprechende Abdämmungsmaßnahmen verhindern, z.B. Aufwerfen von Sand, Aufrichten bzw. Drehen von Behältern (damit die undichte Stelle oben, also im Gas Raum zu liegen kommt).

2. Leck Stellen mit Keilen, Leck Bandagen, Leckdichtkissen oder geeignetem Material verschließen (keine feuchten Lappen verwenden).

3. Wenn möglich, Druckabbau durch Ableitung der Gasphase über eine Laugenvorlage vornehmen.

4. Flüssiges Chlor bzw. Chlor-Behälter nicht mit Wasser bespritzen, da dadurch die Chlor-Verdampfung durch die Wärmezufuhr beschleunigt wird.

5. Flüssig ausgetretenes Chlor mit alkoholbeständigem Schwer- oder Mittelschaum

Telefon BerFwKdt: 0664/8498445 | E-Mail: bfkdt.601@bfvvo.steiermark.at

Büro: A – 8570 Voitsberg, Grazer Vorstadt 25 | Telefon: 03142 – 26061 | Telefax: 03142 – 26061-75

E-Mail: post.601@bfvvo.steiermark.at | WEB: <http://www.bfvvo.steiermark.at>

abdecken um die weitere Verdampfung zu verzögern.

ABWEHRMAßNAHMEN IM BRANDFALL

1. Chlor selbst brennt nicht; die Löschmaßnahmen sind auf die Umgebung abzustimmen.
2. Durch Brandeinwirkung gefährdete Chlorgasbehälter mit Wasser kühlen.
3. Bei Chlor-Austritt sind Pulver bzw. Kohlendioxid als Löschmittel zu bevorzugen. (Quelle ÖBFV Info E-05)

3.2 Alarminfo- Chlor Einsatz

Lageerkundung

- Mittels beiliegender Checkliste Lageerkundung durchführen
- Transportbegleitpapier
- Firmen-Angehörige befragen
- Stoffnummer
- Gefahrensymbol
- Kanal Einlässe sichern (Ausbreitungsgefahr)

Weiter Einsatzkräfte

- **Weiter Feuerwehren** für Brandschutz bzw. Brandbekämpfung sowie Schaumittel nach Anforderung
- **Feuerwehr Voitsberg mit LKW-A** (mit Sandsäcken, Planen, Schaummittel, Leerfässer)

Zu Alarmierende Behörden bzw. Personen

- Zuständiger Bürgermeister und BH Voitsberg
- Bei Unfällen auf Landes- und Bundesstraßen: **Straßenmeisterei**
- Bei Unfällen auf der Autobahn : **ASFINAG**
- Bei Trinkwassergefährdung/ Abwassergefährdung: zuständiges **Wasserversorgungs-Unternehmen** bzw. **Abwasser Verbund**
- **Chemiealarmdienst über LWZ Landesumwelttelefon +43 (0) 316/877-3434**

Informationen über Gefahrgut einholen

- Etwaige Nachschlagewerke Nüssler, ÖBFV- Blattler, kleiner Gefahrguthelfer
- Bei Florian Steiermark
- Bei der Berufsfeuerwehr Graz Schadstoffdienst/Zentrale
- Bei Produzenten bzw. Transportfirma
- Bei TUIS Zentrale nationale Leitstelle +496216043333

Informationen über etwaige Einsatz relevanten Informationen

- Florian Steiermark Tel.: 03182/7000560
- Berufsfeuerwehr Graz Tel.: 0316/8725858(Zentrale)
- Berufsfeuerwehr Wien Tel.: 01/53199-0

Spezialfirmen TUIS Österreich

Donau Chemie AG- Industriepark Pischelsdorf 0-24 Uhr Tel.: 02277/905004222

Donau Chemie AG- Werk Brückl Tel.:04214/ 232646

4. Strahlenschutz Einsatz

Gültig für Löschbereiche des Bereiches Voitsberg bei Vorhandensein von Materialien der Gefahrenklasse 7 (radioaktiven Stoffen)

Alarmieren	Strahlenschutz Beauftragter BFVVO	BI d.F. Krenn Philipp 0664/4116985
Alarmieren	Strahlenschutz Beauftragter BFVVO	BI d.F. Kremaucz Harald 0664/2034016
Alarmieren	Strahlenschutz	EOBI Tax Johann 0664/7610978
Alarmieren	Strahlenschutz- Zug	Strahlenschutz VO
Alarmieren	BFKDT BFVVO	OBR Leitgeb Christian 0664/8498445
Alarmieren	BFKDT Stellvertreter BFVVO	BR Gehr Klaus 0664/1200710
Alarmieren	LWZ	0316/ 87777
Alarmieren	LEKO- Strahl	Florian Steiermark
Alarmieren	Polizei und Rotes Kreuz	Florian Steiermark
Alarmieren	Polizei Strahlenschützer	LPD Steiermark

ALARMSTICHWORT = T17 STRAHLEN

VO Sms Gruppe = G19 Alarmtext = A4 Sirenencodierung = 69988

Alle angeführten Personen und Organisationen können auch über Florian Steiermark verständigt werden.

4.1. Alarminfo- Strahlenschutz

Lageerkundung

- Transportbegleitpapier
- Firmen-Angehörige befragen
- Transportkennzahl
- Stoffnummer
- Gefahrensymbol

Weiter Einsatzkräfte

- **Weiter Feuerwehren** für Brandschutz bzw. Brandbekämpfung sowie Schaumittel nach Anforderung
- **BF- Graz** mit weiteren Messgeräten und Spürer
- **Bundesheer**

Zu Alarmierende Behörden bzw. Personen

- Zuständiger Bürgermeister und BH Voitsberg
- Bei Unfällen auf Landes- und Bundesstraßen: **Straßenmeisterei**
- Bei Unfällen auf der Autobahn : **ASFINAG**
- LWZ Strahlenschutzbeauftragter Steiermark Alarmieren
- Polizei Strahlenschutz

Informationen über Gefahrgut einholen

- Etwaige Nachschlagewerke Nüssler, ÖBFV- Blattler, kleiner Gefahrguthelfer
- Bei Florian Steiermark
- Bei der Berufsfeuerwehr Graz Schadstoffdienst/Zentrale
- Bei Produzenten bzw. Transportfirma
- Seibersdorf Labor GmbH Tel.: +43 50550-2500

Informationen über etwaige Einsatz relevanten Informationen

- Florian Steiermark Tel.: 03182/7000560
- Berufsfeuerwehr Graz Tel.: 0316/8725858(Zentrale)
- Berufsfeuerwehr Wien Tel.: 01/53199-0
- TUIS- Mietglieder Österreich oder TUIS Zentrale +496216043333
- Seibersdorf Labor GmbH Tel.: +43 50550-2500

6. Viruskrankheiten und Vogelgrippe - Einsatz

Gültig für alle Löschbereiche des Bereiches Voitsberg beim Auffinden verletzter bzw. toter Wasser- Greifvögel bei Vogelgrippe Warnung sowie alle Tierkrankheiten.

Alarmieren	Zuständige Ortsfeuerwehr	
Alarmieren	Amtstierarzt	Dr. Eckhart Peter 0676/86640260
Alarmieren	BH-Voitsberg	Florian Steiermark
Verständigen	Schadstoffbeauftragten und Strahlenschutzbeauftragter BFVVO	BI d.F. Kremaucz Harald 0664/2034016
Verständigen	Schadstoffbeauftragten und Strahlenschutzbeauftragter BFVVO	BI d.F. Krenn Philipp 0664/4116985
Verständigen	BFKDT	OBR Leitgeb Christian 0664/8498445
Verständigen	BFKDT Stellvertreter	BR Gehr Klaus 0664/1200710

Strahlenschutz VO Sms Gruppe = G19 Sirencodierung = 69988

Wenn spezielle Ausrüstung benötigt wird, wird ersucht um Verbindungsaufnahme mit Schadstoffbeauftragten durchzuführen.

7. Personalliste Schadstoffzug bzw. Strahlenschutz

Telefon BerFwKdt: 0664/8498445 | E-Mail: bfkdt.601@bfvvo.steiermark.at
Büro: A – 8570 Voitsberg, Grazer Vorstadt 25 | Telefon: 03142 – 26061 | Telefax: 03142 – 26061-75
E-Mail: post.601@bfvvo.steiermark.at | WEB: <http://www.bfvvo.steiermark.at>

- **Schadstoffzug Voitsberg- Personalliste**

Gefahrgut außer Klasse 7

BI d.F. Krenn Philipp

Beauftragter: Gefährliche Güter Schutzstufen 1,2 und 3
und Strahlenschutz

Kdt. CSA Träger BFVVO

Verbindungsoffizier zur BF Graz

Verantwortlicher für Messtechnik im Schadstoff Einsatz

Tel.: 0664/ 4116985

E-Mail: gg.601@bfvvo.steiermark.at oder
philippdieter.krenn@stadt.graz.at



BI d.F. Kremaucz Harald

Beauftragter: Gefährliche Güter Schutzstufen 1 und 2 und
Strahlenschutz

KDT Stellvt. CSA Träger BFVVO

Kdt. Ölfahrzeug FF Voitsberg

Verantwortlicher für Ölsperren

Tel.: 0664/2034016

E-Mail: gg.601@bfvvo.steiermark.at oder
harald.kremaucz@ff-voitsberg.at



• **CSA Träger BFVVO- Personalliste**

Krenn Philipp	FF Ligest/ BF- Graz	0664 / 4116985
Kremaucz Harald	FF Voitsberg	0664 / 2034016
Haller Bernhard	FF Bärnbach/ BF- Graz	0676 / 846155903
Tuchschmied Markus	FF Afling/ BF- Graz	0676 / 3510711
Weixler Bernhard	FF Bärnbach	0664 / 804443342
Guschnegg Markus	FF Bärnbach	0664 / 2609066
Lasnik Markus	FF Bärnbach	0664 / 5263522
Kleindienst Daniel	FF Bärnbach	0664 / 4554095
Daniel Nemeth	FF Bärnbach	0664 / 9187122
Schwaiger Stefan	FF Stallhofen	0664 / 8570532
Sorger Rene	FF Voitsberg	0664 / 4494252
Buchegger Günter	FF Voitsberg	0699 / 81308500
Traußig Daniel	FF Voitsberg	06607627527
Donnelly Markus	FF Voitsberg	0660/1599949
Roßmann Markus	FF Voitsberg	0664/9381367
Kröpfl Alexander	FF Voitsberg	0664 / 3459899
Rozic Christian	FF Voitsberg	0676 / 7283853
Jandl Peter	FF Ma. Lankowitz	0664 / 88795864
Gspurning Daniel	FF Ma. Lankowitz	0660 / 7603122
Rieger Daniel	FF Ma. Lankowitz	0660 / 3591181
Kinzer Dominik	FF Ma. Lankowitz	0664 / 4078829
Kempf Christian	FF Köppling	0664 / 2513570
Jordack Karl-Robert	FF Köppling	0650 / 6472030
Neumann Patrick	FF Köppling	0650 / 9264817
Roschker Astrid	FF Köppling	0650 / 2006122
Kasper Marco	FF Ligest	0676 / 848723202
Lutz Müller DI	FF Ligest	0680 / 2186820
Müller Richard	FF Ligest	0664/4847292
Pauritsch Stefan	FF Ligest	0664/9192775
Weiß Wolfgang	FF Ligest	0664/3050883

- **Strahlenschutz Voitsberg- Personalliste**

Gefahrgut Klasse 7

- **Strahlenschützer BFVVO**

Krenn Philipp	FF Ligist/ BF Graz	0664/4116985
Kremaucz Harald	FF Voitsberg	0664/ 20 34 016
Unger Bernd	FF Voitsberg	0664/ 83 50 282
Wallner Alexander	FF Voitsberg	0699/ 120 64 444
Kröpfl Alexander	FF Voitsberg	0664/ 345 9899
Rozic Christian	FF Voitsberg	0664/ 20 38 101
Nemeth Daniel	FF Bärnbach/ BF Graz	0664/9187122
Müller Thomas	FF Voitsberg/BtF STO	0660/46 85 013
Schmid Richard	BtF STO	03144/6930
Honauer Helmut	BtF STO	0664/ 50 48 546
Süntinger Patrick	BtF STO	0660 / 3646729
Tax Johann	BtF STO	0664 / 70 10 978
Kollmann Christian	BtF STO / FF Köflach	0664 / 59 89686
Birnstingl Thomas	FF Stallhofen	0664 / 28 10 953
Weixler Bernhard	FF Bärnbach	0664 / 80 44 43 342
Haller Bernhard	FF Bärnbach/ BF Graz	0676 / 846155903
Tuchschnied Markus	FF Afling/ BF- Graz	0676 / 3510711

8. Checkliste ABC

Telefon BerFwKdt: 0664/8498445 | E-Mail: bfkdt.601@bfvvo.steiermark.at
 Büro: A – 8570 Voitsberg, Grazer Vorstadt 25 | Telefon: 03142 – 26061 | Telefax: 03142 – 26061-75
 E-Mail: post.601@bfvvo.steiermark.at | WEB: <http://www.bfvvo.steiermark.at>

9.

ABC-Erkundung

Ort: _____ Trupp: _____

Datum: _____

Uhrzeit: _____

		Behälterart			Behältermaterial		
1. Gefahr-Nr.		5. Fass		13. Kunststoff			
2. Stoff-Nr.		6. Kanister		14. Stahl			
		7. Tank/IBC		15. Aluminium			
3. Kanaleinläufe gefährdet	Ja	8. Gasflasche		16. Holz			
	Nein	9. Karton		17. Glas			
4. Ladepapiere	Ja	10. Flasche		18. Pappe			
	Nein	11. Sack					
		12. Big Pack					

Behältermenge		Behältergröße		Messung	
19. Anzahl Behälter gesamt:		21. Kg		24. EX	
20. Davon defekt:		22. Ltr.		25. O ₂	
				26. CO	
				27. CO ₂	
				28. H ₂ S	
				29.	

Erscheinungsform			
23. flüssig	zähflüssig	Pulver	gasförmig
fest	pastös	Granulat	

31. Beobachtung: _____

32. Stoffname/Hersteller: _____

ph-Wert		
30. Färbung rot	Färbung neutral	Färbung blau

Vorsicht!
Begaste Fahrzeuge



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70			

V02.2016

Telefonliste

Kontakte	Name	Telefonnummer	Mobil Telefon
BFVVO KDT	OBR Leitgeb Christian		0664/8498445
BFVVO KDT Stellv.	BR Gehr Klaus		0664/1200710
Beauftragter GG und Strahlenschutz BFVVO	BI d.F. Krenn Philipp		0664/4116985
Beauftragter GG und Strahlenschutz BFVVO	BI d.F. Kremaucz Harald		0664/2034016
BF Graz	Zentrale	0316/8725858	
BF Wien	Zentrale	01/53199-0	
BH Voitsberg		03142 / 21520	
LWZ		0316 / 877-77	
Florian Steiermark		03182/7000560	
Rotes Kreuz		03142 / 22444	144 (Notruf)
Polizei		0591336190	133 (Notruf)
Landes Beauftragter Gefahrgut	BR d.F. Werner Seidl		0664/6168188
Landes Beauftragter Strahlenschutz	BR d.F. Werner Seidl		0664/6168188
Spezial Firma	Fa. BGS Umwelttechnik Graz		0316/6718 190
Spezial Firma	Fa. Rumpold AG AGS	03136/52069 03135/ 273332	0664/ 3081545 0664/ 3355425
Spezial Firma	Fa. Saubermacher	059800	
Spezial Firma	Fa. Münzer	050180	
Spezial Firma	Donau Chemie AG Industriepark Pischelsdorf	02277/905004222	
TUIS Austria	Leitstelle National	+496216043333	
Amtstierarzt	Dr. Eckhart Peter		0676/86640260
Landes Beauftragter Atenschutz Taktik	BR d.ÖBFV Ing. Igo Mayer		0699/118543 52
Chemiealarm- Dienst	Umwelttelefon	0316/8773434	
Leko GG	BI d.F. Kern Hannes		0676/5964910

10. Abwasser Betriebe Bezirk Voitsberg


Abwasserverband Mittleres Kainachtal mit Södingtal Griefßbrückenweg 20 8561 Söding-St. Johann awvmks@a1.net 03137 / 3075

Reinholdungsverband Voitsberg Hauptplatz 1 8570 Voitsberg rhv@voitsberg.gv.at 03142 / 24 100

Reinholdungsverband Unteres Kainachtal Hauptplatz 1 8502 Lannach gde@lannach.steiermark.at 03136 / 82104-0

Reinholdungsverband Köflach-Maria Lankowitz-Edelschrott Rathausplatz 1 8580 Köflach stadtgemeinde@koeflach.at 03144 / 25 19

Abwasserverband Liebochtal Packerstraße 85 8501 Lieboch guenter.joham@lieboch.steiermark.at 03136 / 61 400-40



Quelle GIS
Steiermark

Telefon BerFwKdt: 0664/8498445 | E-Mail: bfkdt.601@bfvvo.steiermark.at
Büro: A – 8570 Voitsberg, Grazer Vorstadt 25 | Telefon: 03142 – 26061 | Telefax: 03142 – 26061-75
E-Mail: post.601@bfvvo.steiermark.at | WEB: <http://www.bfvvo.steiermark.at>